

YTELSESERKLÆRING

Nr. 00022-CB-P-fix - 2022/01

1. *Entydig identifikasjonskode for produkttype:* P-fix av galv. tynnplatestål 1,5mm; 13,3mm; 14,3mm.
2. *Type, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4:* CB varenummerserie : a)P-fix16-46816; b)P-fix20-46820; c)P-fix25-46825; d)Pfix-27-46827; .
Produktet er merket med **P-fix - dimensjoner.**
3. *Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, med spesifiserte tekniske spesifikasjoner:* for opphenging av rør, kabler i bolig og næringsbygg.
4. *Navn, registrert varemærke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 12 nr.2 (om fullmakt og relevante oppgaver):* Christiania Byggteknikk AS, Deliveien 5, N-1540 Vestby.
5. *Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:* System 3
6. *Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:*
NS-EN 10204/2.2;
NS-EN 10327; EN 10143:2006;
Christiania Byggteknikk AS - har deklartert basis egenskaper for produktet.-
7. *Referert rapport for produktet :* NPD
8. *Ref.:Teknisk info materiale:* Teknisk spesifikasjon: www.cbtek.no - post@cbtek.no - tlf. +47 69877722
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikkasjon
Styrke - Maks belastning (kN): test 1) P-fix I betong - uspesifisert test 2) P-fix I betong - uspesifisert test3) P-fix I betong - uspesifisert	Sikkerhetsfaktor er ikke inkl. 1,5 kN 1,1 kN 1,9 kN Middelverdi ekskl. Sikkerhetsfaktor - 1,5 kN ftor,k: NPD Rtor,k: NPD NPD = No performance determined	
Karakteristisk beregnet kapasitet Stålkvalitet / korrosjonsbeskyttelse Strekkgrense fyk	HX340LAD+Z275-M-A MAC -RoHS Passiv. Varmforzinket 275 N/mm2	NS-EN 10327
Holdbarhet	klimaklasse 1-2	NS-EN 1995-1-1:2004 Ref:Tabell 4.1 - a)
Oslo Patentkontor - Designregistrert EU - reg nr.: 000168265 - EU N. - reg nr.: 078563 - N		Gyldighet: 27 Januar 2024 29 April 2024

Terje O. Simonsen,
Produkt Teknisk sjef

Navn og stilling

sted og utstedelsesdato

Vestby, 18 August 2022

Terje O. Simonsen (sign.)

 **CHRISTIANIA
BYGGTEKNIKK**
Deliveien 5, 1540 Vestby
Telefon 69 87 77 22
www.cbtek.no - post@cbtek.no